

Golf

Fakta 1996



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie klass
Golf CL 1.6i	3/5	75	5	1110*	390*	1000	733:-*	2 10 10
Golf CL 1.8i	3/5	90	5/aut	1140	380	1200	733:-	2 11 13
Golf GL 1.8i	3/5	90	5/aut	1140	380	1200	733:-	2 11 13
Golf syncro GL	3/5	90	5	1290*	410*	1500	832:-*	2 11 13
Golf GL 2.0i	3/5	115	5/aut	1190*	420*	1200	733:-*	4 12 14
Golf CL KAT-diesel	3/5	75	5	1170	400	1200	3483:-	2 11 13
Golf GL TDI	3/5	90	5	1230	380	1200	3978:-	2 11 13
Golf GTI 16V	3/5	150	5	1240	400	1200	832:-	4 18 22
Golf VR6	3/5	174	5/aut	1290*	400*	1200	832:-*	6 15 15
Golf VR6 syncro	3/5	190	5	1420*	380*	1500	1030:-*	6 15 15
Golf Variant CL 1.8i/75	5	75	5	1210*	350*	1200	832:-*	2 11 11
Golf Variant CL 1.8i	5	90	5/aut	1240	370	1200	832:-	2 11 13
Golf Variant GL 1.8i	5	90	5/aut	1250	360	1200	832:-	2 11 13
Golf Variant syncro GL	5	90	5/aut	1240*	370*	1200	832:-*	2 11 13
Golf Variant GL 2.0i	5	115	5/aut	1360*	410*	1200	931:-*	4 12 14
Golf Variant CL KAT-diesel	5	75	5	1290	380	1200	3978:-	2 11 13
Golf Variant GL TDI	5	90	5	1330*	370*	1200	4473:-*	2 11 13
Golf Cabriolet 2.0i	2	115	5/aut	1260*	360*	1200	832:-*	4 14 13

* Preliminära värden Max taklast 75 kg
Vissa utföranden finns även med högerstyrning
Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

Teknisk beskrivning

Modell	Golf CL 1.6i (ej Variant)	Golf CL 1.8i/75 (endast Variant)	Golf CL 1.8i	Golf syncro
Motor	4-cyl. insprutning Multi-Point-Injection		4-cyl. insprutning Monomotronic	
Volym cm ³	1598		1781	
Cylinderdiameter/slaglängd	mm 76,5/86,9		81/86,4	
Effekt kW(hk)EG vid r/min	44(60)/4700		55(75)/5000 66(90)/5500	
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	135/2800-3600		140/2500 145/2500	
Kompressionsförhållande	9,8:1		9,0:1 10,0:1	
Bränsle	Blyfri 95 oktan			
Prestanda Sedan/Variant (man) Acceleration 0-100 km/h	s ca 13,4/-		-/14,9 12,1/12,8 13,3/14,0	
Toppfart km/h	ca 168/-		-/165 180/175 175/172	
Drivsystem	Framhjulsdrift			Fyrhjulsdrift
Hjulupphängning	Fjäderben med tvärlänkar. Självstabiliserande			
	fram			Krängningshämmare
	bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spärkorrigerande lager.		Snedlänkaxel med fjäderben. Individuell hjulupphängning.
				Krängnings
Spårvidd	Golf fram/bak mm	1478/1448	1478/1448	1464/1438
	Golf Variant fram/bak mm		1478/1465	1478/1438
Styrsystem				
Vändcirkel mm	ca		10,7	
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor		
Fälgar	Golf	Stål 5 1/2J x 13	Stål 6J x 14	
	Golf Variant	Stål 6J x 14		
Däck	Golf	175/70R13T	185/60R14 T	185/60
	Golf Variant	185/60R14 T		195/60R14 H
Elsystem	Batteri V/A/Ah Generator A	12/280/60 90		
Bagageutrymme	Golf	247	247	*
lådliter	Golf Variant	372		*
Lastvolym nedfällt baksäte liter enligt VDA	Golf	1162		1062
	Golf Variant	1425		1325
	Kombimått Golf Variant	Max längd nedfällt ryggstöd: 165 cm, max längd uppfällt ryggstöd: 106 cm, max höjd: 87 cm.		

* Ej uppmätt vid tryckillfället. ^{A)} Golf Variant GL 2,0i har trumbomsar bak. ^{B)} Golf Variant GL 2,0i har krängningshämmare endast fram.

Bränsledeklaration (enligt Konsumentverkets riktlinjer)

	Bensin								Diesel alt. Rapsmetylester	
	Golf CL 1.6i 75 hk 5-vx	Golf CL 1.8i/75 75 hk 5-vxl	Golf CL 1.8i 90 hk 5-vx/aut.	Golf syncro GL 90 hk 5-vx	Golf VR6 174 hk 5-vx/aut.	Golf VR6 syncro 174 hk 5-vx	Golf GTI 16V 150 hk 5-vx	Golf Cab 2.0i 115 hk 5-vx/aut.	KAT-diesel 75 hk 5-vx	TDI 90 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/100 km blandad körning	*	*	*/*	*	*/*	*	*	*/*	*	*
stadskörning	*	*	*/*	*	*/*	*	*	*/*	*	*
landsvägskörning	*	*	*/*	*	*/*	*	*	*/*	*	*
Tankvolym, ca	55 liter	60 liter	55 liter 60 liter	65 liter 65 liter	55 liter	65 liter	55 liter	55 liter	55 liter 60 liter	55 liter 60 liter
Aktionsradie vid blandad körning, ca	*	*	*/*	*	*/*	*	*	*/*	*	*
Miljöklass	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

* Förbrukningssiffror enligt Konsumentverkets riktlinjer saknas för närvarande.

Golf GL 2.0i	Golf CL KAT-diesel	Golf GL TDI	Golf GTI 16V	Golf VR6	Golf VR6 syncro	Golf Cab. 2.0i
4-cyl. insprutning Simos motorstyrn.	4-cyl. turbodiesel med katalysator	4-cyl. direktinsprutad turbodiesel med laddluftkylare, katalysator och avgasåterföring	4-cyl. insprutning. Digifant	6-cyl. insprutning Motronic	6-cyl. insprutning Motronic	4-cyl. insprutning Simos motorstyrn.
1984	1896		1984	2792	2861	1984
82,5/92,8	79,5/95,5		82,5/92,8	81/90,3	82/90,3	82,5/92,8
85(115)/5400	55(75)/4200	66(90)/4000	110(150)/6000	128(174)/5800	140(190)/5800	85(115)/5400
166/3200	150/2400-3400	202/1900	180/4800	235/4200 (240/4200 med blyfri 98 oktan)	245/4200	166/3200
10,4:1	22,5:1	19,5:1	10,5:1	10,0:1		10,4:1
	Diesel alt. Rapsmetylester		Blyfri 95 oktan	Blyfri 95 alt. 98 okt.		Blyfri 95 oktan
10,4/10,8	15,4/15,9	12,8/13,4	8,3	7,8	7,5	11,2
196/193	165/163	178/175	215	224	224	190
Framhjulsdrift			Framhjulsdrift/EDS		Fyrhjulsdrift/EDS	Framhjulsdrift
styrning. Längselastisk upphängning.						
				Krängningshämmare		
Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.					Snedlänkaxel med fjäderben. Individuell hjulupphängning	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.
hämmare ^{B)}		Gastrycksstöddämpare. Krängningshämmare.				
1478/1462		1464/1428	1450/1434		1440/1432	1464/1428
1460		1478/1465		1478/1462		
Kuggstångsstyrning med servo.						
11,0		10,7		11,0		10,7
Skivor m. inv. kyln. Skivor (trummor ^{A)})		Skivor Trummor		Skivor med invändig kylning Skivor		Skivor m. inv. kyln. Trummor
Stål 5 1/2J x 13		Stål 6J x 14		Lättmetall 6 1/2J x 15		Stål 6J x 14
Stål 6J x 14						
R14H	175/70R13 T	185/60 R14 T	205/50R15V			185/60R14 H
185/60R14 T						
12/380/72 90		12/380/72 120	12/280/60 90			
247						198
372						*
1162						448
1425						
Höjdmått saknas för syncro.						

Utrustning

Utvändigt

	Golf CL 1.6i/ CL 1.8i/75	Golf CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Golf GL 1.8i/ GL TDI/GL 2.0i/ syncro GL	Golf GTI 16V	Golf VR6/ VR6 syncro	Golf Cabriolet 2.0i
Avgasändrör, dubbelt			-/●/● ⁹⁾ /-	●	●	
Backspeglar, eluppvärmda och elställbara (yttre)	●	●	●	●	●	●
Backspeglar (yttre), lackerade i bilens färg			●	●	●	●
Bakspoiler			-/-/● ⁹⁾ /-	●	●	●
Dimbakljus	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare	○	○	○	○	○	○
Dubbelstrålkastare			●	●	●	●
Frontspoiler	●	●	●	●	●	●
Fälgringar			●			●
Glassollucka, elmanövrerad	○	○	○	○	○	
Innerskärmar av plast fram	●	●	●	●	●	●
Lättmetallfälgar "BBS korseker"					●	
Lättmetallfälgar "Long Beach"				●	○	
Lättmetallfälgar "Orlando" 6J×14, däck 185/60 R14 H	○	○	○			○
Stålfälg 6J×14, däck 185/60 R14 H ³⁾	○	●/○ ⁴⁾	●			●
Mörktonade bakljus				● ⁸⁾	● ⁸⁾	
Pluschassi – styvare och 20 mm sänkt				●	●	
Sidoskyddslist	●	●	● ⁶⁾	●	● ⁶⁾	●
Skärm- och tröskelbreddare, svarta			● ⁷⁾	●	● ⁷⁾	
Stötfångare lackerade i bilens färg	●	●	●	●	●	● ⁵⁾
Sufflett, uppbyggd i 6 skikt, isolerad						●
Sufflettfordral						●
Takreling – Variant	○	○	●			
Tonat värmeskyddsglas	○	○	●	●	●	○

Invändigt

Avläggningsfack på sidorna av framstolarna			●	●	●	●
Bagagerum, inklätt	●	●	●	●	●	●
Bagagerumssbelysning	●	●	●	●	●	●
Baksäte, fällbart		●	●	●	●	●
Baksäte, delbart (1/3, 2/3)	○ ¹⁾	●	●	○	●	
Bältesfästen, höjdställbara fram (5-d och Variant även bak)	●	●	●	●	●	●
Cigarettändare	●	●	●	●	●	●
Damm- och pollenfilter	●	●	●	●	●	●
Dörrfickor fram	●	●	●	●	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●	●	●	●
Förarstol, höjdställbar	○ ¹⁾	●	●	●	●	●
Handskfack, låsbart med belysning (annat utförande i komb. med airbag)	●	●	●	●	●	●
Hållare för förbandslåda och varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Innerbelysning med fördröjningsautomatik, läslampa fram (ej cab)	●	●	●	●	●	●
Insynsskydd – Variant	○	○	●			
Klocka	●	●	●	●	●	●
Komfortstolar (med svart klädsel)			○			
Läderinredning (i komb. med sportstolar)			○	○	○	○
Make-upspeglar i solskydden	●	●	●	●	●	●
Nackskydd bak, höjdställbara	●	●	●	●	●	●
Nackskydd fram, höjd- och vinkelinställbara	●	●	●	●	●	●
Passagerarstol, höjdställbar	○	○	○	○	●	○
Plyschklädsel			●			
Ratt, 4-ekrad	●	●	●			●
Ratt, 4-ekrad, läderklädd			○	●	●	
Ratt ställbar i höjded	○	○	●	●	●	●
Sportstolar	○	○	○	●	●	●
Sportstolar, Recaro (med grå klädsel)				○	○	
Varvräknare	●	●	●	●	●	●
Värme- och ventilationssystem med centralt avstängningsspjäll, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte	●	●	●	●	●	●

Funktion

ABS-bromsar	○	○	○	●	●	○
Airbag för förare	●	●	●	●	○	○
Airbag för främre passagerare	●	○	○	○	○	○
Automatiskt stödskydd	●	●	●	●	●	●
Bakruta eluppvärmd	●	●	●	●	●	●
Bakrutetorkare med spolning och intervalläge	●	●	●	●	●	●
Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol (ej i kombination med passagerarairbag)	●	●	●	●	●	●

Utrustning

Funktion

Bromsljus, tredje, högt monterat	•	•	•	•	•	•
Bältessträckare, fram	•	•	•	•	•	•
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	○	○	•	•	•	○
Dubbeltonsignalhorn	•	•	•	•	•	•
EDS – elektronisk differentialspär			-/-/○	•	•	
Elfönsterhissar	○	○	○	○	•	○
Elektriskt-hydrauliskt manövrerad sufflett					•	○
Färddator				•	•	
Farthållare			○			
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	•	•	•	•	•	•
Klimatanläggning, automatisk			-/○/○/-	○	○	
Luftkonditionering		○	○	○	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare fram och stavantenn (GTI 16V och VR6 med takantenn)	○	•	•	•	•	•
Serviceintervall-indikator	•	•	•	•	•	•
Servostyrning	•	•	•	•	•	•
Uppvärmda spolarmunstycken					•	
Varningssummer för ej avslaget ljus	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ extrautrustning mot pristillägg

¹⁾ Standard på Variant CL 1.8i/75

²⁾ Endast i kombination med ellsollucka som merutrustning.

³⁾ Variant 1,8i, 2,0i och TDI har 195/60 R14 H däck som standard.

Golf CL 1.6i/
CL 1.8i/75

Golf CL 1.8i/
CL KAT-diesel

Golf GL 1.8i/
GL TDI/GL 2.0i/
syncro GL

Golf GTI 16V

Golf VR6/
VR6 syncro

Golf Cabriolet
2.0i

⁴⁾ Standard på Variant CL KAT-diesel

⁵⁾ Stötfångare delvis lackerade i bilens färg.

⁶⁾ Sidoskyddslist helt lackerad i bilens färg.

⁷⁾ Endast svarta tröskelbreddare.

⁸⁾ Även mörktonade sidoblinkers.

⁹⁾ Gäller ej Golf Variant GL 2,0i.

Färg- och klädselprogram (Se respektive produktbroschyr för ett illustrerat färg- och klädselprogram)

Färg	Golf CL 1.6i/CL 1.8i/75/ CL 1.8i/CL KAT-diesel	Golf GL 1.8i/GL TDI GL 2.0i/syncro GL		Golf GTI 16V		Golf VR6/ VR6 syncro	
	Tyg	Plysch ¹⁾	Läder ²⁾	Tyg	Läder	Tyg ²⁾	Läder
Svart				Svart	Svart	Svart	Svart
Candyvit	Svart	Blå ³⁾	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Flashröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicröd	Grå	Grå	Grå				
Maritimblå	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå		
Fjordblå – metallic*	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart		
Hot chiliröd – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Grå	Svart	Grå
Mysticblå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Stormgrå – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Twilightviolett – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå	Svart	Grå
Drakgrön – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå	Svart	Grå
Satinsilver – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Electronicgrön – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart		
Blackmagic – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå	Svart	Grå

* Mot pristillägg. ¹⁾ Endast svart plysch till syncro. ²⁾ I kombination med sportstolar ³⁾ För Golf Variant är klädseln svart.
Alternativa klädsel färger enligt produktbroschyren erbjuds utan extra kostnad.

Färg- och klädselprogram – Golf Cabriolet

Färg	Golf Cabriolet 1.8i		Golf Cabriolet 2.0i			
	Tygklädsel/textilsufflett		Tygklädsel/textilsufflett		Läderklädsel*/textilsufflett	
	Klädsel	Sufflett	Klädsel	Sufflett	Klädsel	Sufflett
Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Candyvit	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Flashröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Sherry – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Moonlightblå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Aquablå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Jadegrön – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Orange – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Brilliant svart – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Björnbär – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Violett – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicgrön – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Twilight – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Satinsilver – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart

* Mot pristillägg Alternativa klädsel färger enligt produktbroschyren erbjuds utan extra kostnad.

Garantier: 1 års nybilsgaranti
3 års vagnskadeförsäkring – Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset

Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträcken överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.