

Passat

Fakta 1996



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie klass
Passat CL 1.8i Court	4	90	5/aut	1320	430	1200	931:–	3 11 10
Passat CL 2.0i Court	4	115	5/aut	1330	420	1500	931:–	3 11 10
Passat GL 2.0i	4	115	5/aut	1330	440	1500	931:–	3 11 10
Passat CL TDI Court	4	90	5/aut	1370	420	1500	4473:–	3 12 13
Passat GL TDI	4	90	5/aut	1370*	420*	1500	4473:–*	3 12 13
Passat GL 16V	4	150	5	1410*	450*	1500	1030:–*	5 12 14
Passat GL VR6	4	174	5/aut	1470*	440*	1500	1030:–*	6 15 12
Passat Variant CL 1.8i Court	5	90	5/aut	1350	430	1200	931:–	3 11 12
Passat Variant CL 2.0i Court	5	115	5/aut	1360	440	1500	931:–	3 11 12
Passat Variant GL 2.0i	5	115	5/aut	1360	440	1500	931:–	3 11 12
Passat Variant CL syncro Court	5	115	5	1460	410	1500	1030:–	3 11 12
Passat Variant GL syncro	5	115	5	1450*	420*	1500	1030:–*	3 11 12
Passat Variant CL TDI Court	5	90	5/aut	1410	410	1500	4968:–	3 12 13
Passat Variant GL TDI	5	90	5/aut	1410	410	1500	4968:–	3 12 13
Passat Variant GL 16V	5	150	5	1440*	450*	1500	1030:–*	5 12 14
Passat Variant GL VR6	5	174	5/aut	1500*	440*	1500	1030:–*	6 15 12

* Preliminära värden. Max taklast 75 kg

Vissa utföranden finns även med högerstyrning. Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion.

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken

Teknisk beskrivning

Modell	1.8i	2.0i	syncro	TDI	GL 16V	GLVR6
Motor	4-cyl. insprutning. Monomotronic motorstyrning.	4-cyl. insprutning. Simos motorstyrning.		4-cyl. direktinsprutad turbodiesel med laddluftkylare, katalysator och avgasåterföring.	4-cyl. insprutning. Digifant motorstyrning	6-cyl. insprutning. Motronic motorstyrning.
Volym cm ³	1781	1984		1896	1984	2792
Cylinderdiam./slaglängd mm	81,0/86,4	82,5/92,8		79,5/95,5	82,5/92,8	81/90,3
Effekt kW(hk)EG vid r/min	66(90)/5500	85(115)/5400		66(90)/4000	110(150)/6000	128(174)/5800
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	145/2500	166/2600		202/1900	180/4800	235/4200
Kompressionsförhållande	10,0:1	10,4:1		19,5:1	10,5:1	10,0:1
Bränsle	Blyfri 95 oktan			Diesel alt. Rapsmetylester	Blyfri 95 oktan	Blyfri alt. 98 oktan
Prestanda Sedan/Variant Acceleration 0–100 km/h s ca	14,4/14,7	11,5/12,0		12,3	14,1/14,4	9,7
Toppfart km/h	178/173	195/190		187	178/173	213
Drivsystem	Framhjulsdrift		Fyrhjulsdrift	Framhjulsdrift		
Hjulupphängning	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningshämmare. Längselastisk upphängning. Självstabiliserande styrning.					
	fram	Torsionaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spår-korrigerande lager. Krängningshämmare.		Snedlänkaxel med fjäderben, individuell hjulupphängning. Krängn. hämmare.	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spår-korrigerande lager. Krängningshämmare.	
Spårvidd	fram	1479 mm			1485 mm	
	bak	1429 mm			1428 mm	
Styrsystem	Kuggstångsstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.					
Vändcirkel	ca	10,7 m				11,2 m
Bromsar	fram	Skivor	Skivor med invändig kylning		Skivor	Skivor med invändig kylning
	bak	Trummor	Skivor		Skivor	Skivor
Fälgar	Stål 6J × 14					Stål 6J × 15
Däck	185/65R14T	195/60R14H		185/65R14 T	205/50R15 V	
Elsystem Batteri V/A/Ah Generator A	12/280/60 90			12/380/72 120	12/280/60 90	
Bagageutrymme lädrliter	389					
Kombimått Variant max nedfällt ryggstöd längd cm				169		
uppfällt ryggstöd längd cm				105		
höjd cm				81		
volym liter (VDA)				1500		

Utrustning	CL 1.8i Court/ CL 2.0i Court/ syncro CL Court/ CLTDI Court	GL 2.0i/ GL16V/ syncro GL/ GLTDI	GLVR6
Utvändigt			
Backspeglar (yttre), inifrån ställbara	●		
Backspeglar, elställbara och eluppvärmda (yttre)	○	●	●
Backspeglar (yttre), lackerade i bilens färg		●	●
Dimbakljus	●	●	●
Dimstrålkastare	○	○	○
Fälgringar		-/●/-/-	●
Hjulsidor, heltäckande	●	●/-/●/●	
Lättmetallfälgar "Westwood" 6J × 15 med däck 205/50 R 15V	○	○/-/○/○	
Lättmetallfälgar "BBS" 6J × 15 med däck 205/50 R 15 Z		-/○/-/-	○
Metalliclack	●		○
Sidoskyddslist lackerad i bilens färg		●	●
Sollucka (glas), elmanövrerad	○	○	○
Stötfångare delvis lackerade i bilens färg	●		
Stötfångare helt lackerade i bilens färg		●	●
Takreling, svart (Variant)	○	●	●
Tonat värmeskyddsglas	●	●	●
Invändigt			
Avläggningsfack på sidorna av framstolarna		●	●
Avläggningshylla på passagerarsidan fram ²⁾	●		
Avläggningshylla på passagerarsidan fram, med lucka ²⁾		●	●
Bagageutrymmesbelysning	●	●	●
Baksäte, delbart och fällbart (1/3, 2/3, alt. hela, låsbart ryggstöd på sedan)	●	●	●
Barnsäte i bagageutrymme – Variant	○	○	○
Burk-/mugghållare, fram	●		
Bältesfästen fram, höjdställbara	●	●	●
Cigarettändare	●	●	●
Dörrfickor bak		●	●
Dörrfickor fram	●	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●
Förarstol, höjdställbar	●	●	●
Handskfack (utgår i komb. med airbag)	●	●	●
Innerbelysning med fördröjningsautomatik		●	●
Insynsskydd – Variant	○	○	○
Klocka	●	●	●
Komfortstolar fram (ställbart svankstöd, sittdynans lutning ställbar)	○	● ¹⁾	● ¹⁾
Lås på bakdörrarna, barnsäkra	●	●	●
Läderinredning (endast i kombination med sportstolar)		○	○
Läslampor, en fram, två bak		●	●
Make-upspegel i passagerarsolskyddet	●	●	●
Mittarmstöd i baksätet	●	●	●
Nackskydd bak (två stycken)	●	●	●
Nackskydd bak (ett extra i mitten)	○	○	○
Nackskydd fram höjd- och vinkelinställbara	●	●	●
Passagerarstol, höjdställbar	○	○	○
Plyschklädsel		●	●
Rattkrans, växelspaksdamask och handbroms- handtag läderklädda	○	○	○
Ratt, ställbar i höjded	○	●	●
Skyddsnät för lastutrymme, löstagbart – Variant	○	○	○
Sportstolar, elektriskt höjdställbara (endast i kombination med läderklädsel)		○	○
Varvräknare	●	●	●
Värme- och ventilationsanläggning med centralt avstängningsspjäll, damm- och pollenfilter, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte	●	●	●
Funktion			
Airbag för förare	●	●	●
ABS-bromsar (standard från 2-litersmotorn)	○/●/●/○	●/●/●/○	●
Airbag för främre passagerare (handskfacket utgår)	○	○	○
Automatiskt stöldskydd	●	●	●
Bakruta, eluppvärmd	●	●	●
Bakrutetorkare med intervalläge – Variant	●	●	●

Utrustning

Funktion

Handskfack (med belysning)
 (utgår i kombination med passagerarairbag)
 Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol
 (ej i kombination med passagerarairbag)
 Bältessträckare fram
 Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system
 EDS – elektronisk differentialspär
 Dubbeltonssignalhorn
 Elfönsterhissar
 Farthållare
 Färddator
 Högt monterat tredje bromsljus
 Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart
 Klimatanläggning, automatisk (endast i Freeway-paketet)
 Luftkonditionering
 Radioförberedd med fyra högtalare fram, avstörning
 och takantenn
 Servostyrning
 Varningssummer för ej avslaget ljus

CL 1.8i Court/
 CL 2.0i Court/
 syncro CL Court/
 CL TDI Court

GL 2.0i/
 GL 16V/
 syncro GL/
 GL TDI

GL VR6

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	●
○	●	●
○	○	○
○	○	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●

● standardutrustning inkl. komfortpaket ○ extrautrustning mot pristillägg

¹⁾ Komfortstol på förarsidan, som tillval på passagerarsidan

²⁾ Utgår i kombination med klimatanläggning

Passat Freeway

Detta utrustningspaket erbjuds till samtliga Passat GL och innehåller följande utrustning:

Utvändigt

- Lättmetallfälgar "Westwood" 6J × 15 med däck 205/50 R 15V (ej till GL 16V och GL VR6)
- Lättmetallfälgar "BBS" 6J × 15 med däck 205/50 R 15Z (endast till GL 16V och VR6)

Funktion

- Klimatanläggning, automatisk
- Elektriska fönsterhissar fram och bak


Passat Freeway erbjuds i samtliga exteriörfärger utan extra kostnad

Invändigt

- Plyschklädsel i valfri klädsel färg
- Läderratt samt växelspaksknopp, växelspaksdamask och handbromshandtag i läder


Passat CL Court/GL

(bilden visar CL Court-utförande)



Passat Variant CL Court/GL

(bilden visar Variant GL-utförande)



Bränsledeklaration (enligt Konsumentverkets riktlinjer)

	Passat 1.8i 90 hk 5-vx/ 4-steps aut	Passat 2.0i 115 hk 5-vx/ 4-steps aut	Passat syncro 115 hk 5-vx	Passat TDI 90 hk 5 vx/ aut	Passat GL 16V 150 hk 5-vx	Passat GLVR6 174 hk 5-vx/ 4-steps aut
Bränsleförbrukning l/100 km blandad körning	*/*	*/*	*	*/*	*	*/*
stadskörning	*/*	*/*	*	*/*	*	*/*
landsvägskörning	*/*	*/*	*	*/*	*	*/*
Tankvolym ca	70 liter	70 liter	70 liter	70 liter	70 liter	70 liter
Aktionsradie vid bl. körning ca	*/*	*/*	*	*/*	*	*/*
Miljöklass	2	2	2	2	2	2
* Förbrukningssiffror enligt Konsumentverkets riktlinjer saknas för närvarande.						

* Ej uppmätt vid tryck tillfället.

Färg- och klädselprogram

Färg	Passat CL Court	Passat GL	
	Tyg	Plysch	Läder* ¹⁾
Engelskgrön	Svart	Grå	Svart
Candyvit	Svart	Blå	Svart
Tornadoröd	Svart	Svart	Svart
Maritimblå	Svart	Grå	Grå
Sammetsblå – metallic* ²⁾	Svart	Grå	Svart
Softgrön – metallic* ²⁾	Svart	Svart	Svart
Stormgrå – metallic* ²⁾	Svart	Svart	Svart
Windsorblå – metallic* ²⁾	Svart	Blå	Grå
Blackmagic – pärleffekt* ²⁾	Svart	Grå	Grå
Satinsilver – metallic* ²⁾	Svart	Svart	Svart
Indianröd – pärleffekt* ²⁾	Svart	Grå	Grå
Twilightviolett – pärleffekt* ²⁾	Svart	Grå	Grå
Drakgrön – pärleffekt* ²⁾	Svart	Svart	Svart

* Mot pristillägg ¹⁾ Endast i kombination med sportstolar ²⁾ Metalliclack standard CL Court
Alternativ klädsel färg enligt produktbroschyren erbjuds utan extra kostnad.

Garantier: 1 års nybilsgaranti
3 års vagnskadeförsäkring – Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset

Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller över-
natning på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller
3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider
1500 mil ska även en mellanservice med
oljbyte göras.



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.