

# Polo

Fakta 1995



# Försäljningsprogram

| Modeller  | Dörrar | Motor hk          | Växel-låda | Tjänste-vikt kg | Lastför-måga kg | Max släp-vagnsvikt kg | Fordons-skatt | Premie-klass |
|-----------|--------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Polo 1,3i | 3/5    | 55                | 5-vx       | 1010*           | 370*            | 800                   | 581:-*        | 1 09 10      |
| Polo 1,6i | 3/5    | 75                | 5-vx       | 1020*           | 390*            | 800                   | 581:-*        | 2 10 10      |
|           |        | Max taklast 50 kg |            |                 |                 |                       |               |              |

\* Preliminära värden.

## Teknisk beskrivning

| Modell  |                | Polo 1,3i   | Polo 1,6i       |
|---|----------------|---|-----------------|
| <b>Motor</b>                                      |                | 4 cyl, insprutning Monomotronic   |                 |
| Volym cm <sup>3</sup>                             |                | 1296  | 1598            |
| Cyldiameter/slaglängd mm                          |                | 76,5/70,5   | 76,5/86,9       |
| Effekt kW (hk) EG vid r/min                       |                | 40 (55)/5200  | 55 (75)/5200    |
| Max vridmoment Nm EG vid r/min                    |                | 100/2800-3400   | 128/2800-3400   |
| Kompressionsförhållande                           |                | 10,0:1  | 10,0:1          |
| Bränsle   |                | Blyfri 95 oktan   |                 |
| <b>Prestanda</b>                                  |                |   |                 |
| Acceleration 0-100 km/h s ca                      |                | 16,3  | 12,5            |
| Toppfart km/h                                     |                | 156   | 172             |
| <b>Drivsystem</b>                                 |                | Framhjulsdraft  |                 |
| <b>Hjulupphängning</b>                            | fram           | Fjäderben och tvärlänkar, självstabiliserande styrning                      |                 |
|   | bak            | Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager |                 |
| <b>Spårvidd</b>                                   | fram mm        | 1367 (1351 med 5 1/2 J × 13 fälg)   | 1351            |
|   | bak mm         | 1400 (1384 med 5 1/2 J × 13 fälg)   | 1384            |
| <b>Styrssystem</b>                                |                | Kuggstång   | Kuggstång/Servo |
| <b>Vändcirkel</b> m                               | ca             | 10,1  | 10,1            |
| <b>Bromsar</b>                                    | fram           | Skivor  |                 |
|   | bak            | Trummor   |                 |
| <b>Fälgar</b>                                     |                | 4 1/2 J × 13<br>(5 1/2 J × 13 med servo)                                    | 5 1/2 J × 13    |
| <b>Däck</b>                                       |                | 155/70 R 13<br>(175/65 R 13 med servo)                                      | 175/65 R 13     |
| <b>Elsystem</b>                                   | Batteri V/A/Ah | 12/280/60   |                 |
|   | Generator      | 70  |                 |
| <b>Bagageutrymme</b> lådliter                     |                | 191   |                 |
| Lastvolym med nedfällt baksäte liter (enligt VDA) |                | 1007  |                 |

\* Ej uppmätt vid tryck tillfället.

# Utrustning

1,3i

1,6i

## Utvändigt

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Backspeglar (yttre) lackerade i bilens färg     | ●               | ● |
| Dimbakljus                                      | ●               | ● |
| Frontspoiler                                    | ●               | ● |
| Glassollucka, manuell                           | ○               | ○ |
| Lättmetallfälgar 5 1/2 J × 13, däck 175/65 R 13 |                 | ○ |
| Mörktonade bakljus                              | ●               | ● |
| Stålfälg 4 1/2 J × 13, däck 155/70 R 13         | ●               |   |
| Stålfälg 5 1/2 J × 13, däck 175/70 R 13         | ○ <sup>1)</sup> | ● |
| Sidoskyddslist                                  | ●               | ● |
| Stötfångare lackerade i bilens färg             | ●               | ● |
| Tonat värmeskyddsglas                           | ●               | ● |

## Invändigt

|   |   |   |
|---|---|---|
| Avläggningsfack på sidorna av framstolarna  | ● | ● |
| Bagagerum, inklätt  | ● | ● |
| Bagagerumsbelysning   | ● | ● |
| Baksäte, fällbart och delbart (1/3, 2/3)  | ● | ● |
| Bältesfästen, höjdställbara fram  | ● | ● |
| Cigarettändare  | ● | ● |
| Damm- och pollenfilter  | ● | ● |
| Dörrfickor fram   | ● | ● |
| Framstolar, eluppvärmda och höjdställbara   | ● | ● |
| Förvaringsfack med lucka (förarsidan)   | ● | ● |
| Handskfack  | ● | ● |
| Hållare för förbandslåda och varningstriangel   | ● | ● |
| Innerbelysning  | ● | ● |
| Klocka  | ● | ● |
| Nackskydd fram och bak, höjdställbara   | ● | ● |
| Ratt, 4-ekrad   | ● | ● |
| Ratt, ställbar i höjddled   | ● | ● |
| Sportstolar (blå klädsel)   | ○ | ○ |
| Varvräknare   | ● | ● |
| Värme- och ventilationssystem med centralt avstängningsspjäll, fläkt med fyra hastigheter | ● | ● |

## Funktion

|  |   |   |
|--|---|---|
| ABS-bromsar  | ○ | ○ |
| Airbag för förare                                  | ● | ● |
| Airbag för främre passagerare (handskfacket utgår) | ○ | ○ |
| Automatiskt stöldskydd                             | ● | ● |
| Bakruta, eluppvärmd                                | ● | ● |
| Bakrutetorkare med spolning och intervalläge       | ● | ● |
| Barnstolsfäste fram                                | ● | ● |
| Bältessträckare fram                               | ● | ● |
| Intervalläge för torkarna                          | ● | ● |
| Luftkonditionering                                 |   | ○ |

# Utrustning

1,3i

1,6i

## Funktion

- Radioförberedd med fyra högtalare fram
- Serviceintervall-indikator
- Servostyrning
- Takantenn, elektroniskt förstärkt
- Varningssummer för ej avslaget ljus

○

●

○<sup>2)</sup>

●

●

○

●

●

●

●

## Urustningspaket

### “Öppna lätt”

- Centrallåsning
- Elektrisk fönsterhissar fram

○

○

### “Vinter”

- Bakspeglar, eluppvärmda och elställbara yttre
- Dimstrålkastare
- Spolarmunstycken eluppvärmda


○

○

● standard    ○ extrautrustning mot pristillägg

<sup>1)</sup> Endast i kombination med servo.

<sup>2)</sup> Endast i kombination med 5 1/2 J × 13 fälg och 175/65 R 13 däck.



## Bränsledeklaration (enligt Konsumentverkets riktlinjer)

|   | Bensin                   |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | Polo 1,3i<br>55 hk, 5-vx | Polo 1,6i<br>75 hk, 5-vx |
| Bränsleförbrukning l/mil<br>blandad körning | 0,61                     | 0,68                     |
| stadskörning                                | 0,71                     | 0,80                     |
| landsvägskörning                            | 0,49                     | 0,53                     |
| Tankvolym, ca                               | 45                       | 45                       |
| Aktionsradie vid blandad<br>körning, ca     | 74                       | 66                       |
| Miljöklass                                  | 2                        | 2                        |

Polo uppfyller miljöklass 2 avgasmässigt enligt den 1994-06-23 ändrade bilavgasförordningen, bilaga 4 1991:1481.  
Bilar i miljöklass 1 och 2 släpper ut mindre mängd skadliga avgaser och har därför lägre skatt än bilar i miljöklass 3.  
Miljöklass 1 är bäst från miljösynpunkt.

\* Ej uppmätt vid trycktilfället.

## Färg- och klädselprogram (Se respektive produktbroschyr för ett illustrerat färg- och klädselprogram)

|                         | Polo 1,3i och 1,6i |                            |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
|                         | Tyg "Granit"       | Tyg "Granit" <sup>1)</sup> |
| Candyvit                | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Flashröd                | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Chagallblå              | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Pistagegrön             | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Windsorblå metallic     | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Stormgrå metallic       | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Electronicgrön metallic | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Ljusblå metallic        | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Drakgrön pärleffekt     | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Memoryröd pärleffekt    | Sammetssvart       | Lagunblå                   |
| Black magic pärleffekt  | Sammetssvart       |                            |

<sup>1)</sup> I kombination med sportstolar.

**Garantier:** 1 års nybilsgaranti  
3 års vagnskadeförsäkring – Europagaranti  
3 års lackgaranti  
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling  
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset

**Nonstop-garanti:**

Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell.

Förnyas vid varje grundservice.

**Serviceintervaller:** Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil  
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.



**V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.**

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.